序号	设备位号	设备名称和规格	图号或型号	制造材料	数量		重量(kg)		备注
					操作	备用	单重	总重	
1	021-E201A~E	2#冷却塔		RC	5			3	
		型式：逆流式机械通风冷却塔							
		单塔尺寸：L19×W19m							
		进塔水温：43℃							
		出塔水温：≤33℃							
		处理水量：5000m^3/h							
	021-B201A~E	冷却塔风机		叶片：环氧加强型树脂FRP	5				防爆
		型式：轴流式风机							
		直径：Ø9750 mm							
		风量：282×$10^4$$m^3$/h							
		电机功率：200kW ，电压10KV							
2	021-T201	2#冷水池		RC	1				
		尺寸：L97×W22×H3m							
3	021-T202	2#吸水池		RC	1				
		尺寸：L83×W9×H5m							
4	021-T203	2#废水提升池		RC	1				
		有效容积：90m^3							
		尺寸：L5×W6×H4m							

序号	设备位号	设备名称和规格	图号或型号	制造材料	数量		重量(kg)		备注
					操作	备用	单重	总重	
5	021-P201A~D	2#循环水泵		壳体：铸铁 叶轮：抗汽蚀不锈钢	3	1		4	
		型式：卧式双吸泵							
		规格：流量8750m^3/h， 扬程52m							
		电机：功率1800kW， 电压10kV							
6	021-P202A/B	2#废水提升泵		壳体：铸铁 叶轮：碳钢	1	1			
		型式：潜污泵							
		规格：流量Q=150m^3/h，扬程50m							
		电机：功率37kW， 电压380V							
7	021-S201A~E	2#旁滤器		CS+环氧防腐	5				
		型式：浅层砂过滤器							
		规格：单套处理能力250m^3/h							
		，单套由6个过滤罐组成。							
8	021-S202A~D	格栅		CS+防腐	4				参照图集90S503
		尺寸：B2×H3m							
9	021-L201	2#手动葫芦		组合件	1				

序号	设备位号	设备名称和规格	图号或型号	制造材料	数量		重量(kg)		备注
					操作	备用	单重	总重	
								5	